

Estamos preparados para la
"Nueva Normalidad"

NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS

Sanitización, antimicrobianos y desinfección de
superficies



Digital signage y dispensador de gel automático

- Sensor automático para dispensar gel
- Pantalla antivandálica y a prueba de agua 21.5"
- Conectividad wifi & ethernet
- Player de DS (Android)
- Soporte para diversos formatos de imágenes y video
- Charola para gel evita derrames en piso
- Opciones de montaje en piso & pared
- Plataforma profesional de monitoreo remoto & administración de contenido (opcional)
- Batería disponible para uso sin conexión a corriente eléctrica (opcional)
- Cámara frontal (opcional)





Solución integral digital signage empresarial

- Aumenta la retención de la información
- Reduce el costo administrativo
- Facilita la implementación de procesos internos
- Mejora la comunicación interna
- Aumenta la percepción positiva de tu empresa

Incluye:

- Monitor profesional 43"
- Stand profesional de piso
- Player de DS (Android)
- Licenciamiento de administración de contenido
- Plantillas prediseñadas y servicios de diseño





AUTOMATIC GEL DISPENSER

- Sensor automático para dispensar gel “touchless”
- Preparación de anclaje al piso
- Diseñado en acero rolado al carbón de alta resistencia
- Color gris oscuro (otros colores disponibles bajo pedido)
- Capacidad de gel: 1L
- Operación por medio de conexión a corriente o baterías
- Base 370 x 370 mm
- Altura 1.25m.






UV-C

TECHNOLOGY

Datos relevantes:

- El Premio Nobel de Medicina de 1903 fue otorgado a Niels Finsen por usar luz UV para curar tuberculosis.
- La luz UVC se refiere a luz ultravioleta de ondas de frecuencia entre 200 – 280 nanometros (nm).
- Se utiliza para desinfectar agua y superficies estériles así como destruir microorganismos en comida y en el aire.
- La luz UV-C se absorbe por los microorganismos y destruye su estructura molecular (ADN) en segundos.



UV-C SANITIZING LAMPS FOR POS, KIOSKS AND SURFACES

- Contamos con lámparas de montaje fijo o lámparas portátiles para desinfección de superficies y espacios.
- Las lámparas para POS emiten luz directa al Pinpad bancario.
- Las lámparas para kiosco emiten luz directa a la pantalla touchscreen.
- Las lámparas portátiles se pueden utilizar para sanitizar espacios públicos (retail, corporativo, etc.)
- Diferentes medidas y montajes dependiendo del proyecto.
- Se puede integrar un sensor de presencia en las lámparas fijas para sólo emitir la luz UV-C cuando no hay un usuario presente.



SANIGUARD

KEY

tekserve MEXICO

- Herramienta higiénica tipo llavero antimicrobial que ayuda a disminuir la dispersión de gérmenes.
- Está hecha de latón (brass) que es una aleación de cobre, un material antimicrobial con propiedades intrínsecas para matar una gran diversidad de microbios rápido y con gran nivel de eficiencia.
- Evita cualquier interacción con las superficies públicas cubiertas de gérmenes.
- Mantén tus manos limpias y ayuda a aplanar la curva de contagio del COVID-19.



Diseñada para:

Abrir puertas (jalando o empujando)

Utilizarse en pantallas sensibles al tacto*

Presionar botones de elevador, de pinpads bancarios y de teclados en general

Todo sin usar los





Cámaras portátiles detectoras de temperatura

Están diseñadas para medir la temperatura corporal y detectar si la persona tiene indicios de fiebre

- Más de 5 horas continuas de operación.
- Rango de temperatura de 30-45° C.



DS-2TP21B-6AVF/W



DS-2TP31B-3AUF

Cámaras detectoras de temperatura fijas

- Resolución 160 × 120 en canal térmico, sensor de alta sensibilidad.
- Rango de temperatura: 30 ° C a 45 ° C; precisión de temperatura: ± 0.5 ° C
- Función de alarma de excepción de temperatura confiable
- DNR 3D, mejora de detalles de imagen
- Alarma de audio



DS-2TD1217B-3/PA



DS-2TD1217B-6/PA



DS-2TD2617B-6/PA



Calibrador de cuerpo negro




- Mejora el funcionamiento de tus cámaras termográficas.
- Reduce el rango de error en la medición de temperatura.
- Proporciona un punto de referencia constante para tus cámaras





Controles de acceso con reconocimiento facial

- Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas
- Lente doble de gran angular de 2 MP
- Ajusta manualmente el brillo de la luz suplementaria
- Reconocimiento facial en ambientes oscuros.
- Altura sugerida para el reconocimiento facial: entre 1,4 m y 1,9 m
- Algoritmo de aprendizaje profundo
- Capacidad para 20,000 caras, capacidad para 5,000 huellas digitales y capacidad para 100,000 eventos
- Múltiples modos de autenticación
- Capturar enlaces y guardar imágenes capturadas
- Importa datos al dispositivo desde el software del cliente



Terminales y controles de acceso con reconocimiento facial y medidor de temperatura



- Detección rápida de temperatura.
- Reconocimiento facial, aún utilizando mascarara.
- Diferentes modos de reconocimiento (Facial, identificación y temperatura)
- Control de acceso.
- Alarma de alerta por alta temperatura
- Rango de temperatura de 30 - 45°



Termómetro infrarrojo


- Tiempo de medición de 1 segundo
- Alta precisión de ± 0.2 ° C
- Sin contacto medición a 5 cm de distancia.
- Muy fácil de usar, cuenta con apagado automático.
- Gran espacio de almacenamiento



Escudo anti estornudos



Paquete de dos protectores de 28" X 32" y 4 mm de grosor.



PAQUETE DE CUBREBOCAS DE TRIPLE CAPA

- Tela SMS, quirúrgica.
- 30 gramos de espesor por capa.
- 3 capas de protección.
- +de 99% de eficiencia
- 100% estático




COSTURAS
Cosido a máquina
Recta con hilo calibre 20



PAQUETE DE KN95 MEDICAL GRADE AND NON MEDICAL GRADE

- Previene el coronavirus
- 5 capas de filtrado
- Paquetes de 10 non medical
- Paquetes de 20 medical use





Gel antibacterial

- 100% biodegradable.
- Líquido viscoso para el lavado y desinfección de manos y superficies.
- Utilizado en industria y hospitales

Olor: Característico al alcohol

Color: Transparente

Viscosidad: 3000 c.p. aprox.

Ph. 7.5 a 8.0

Densidad. 0.85 gr / c.c.



Tapete sanitizante

—

- Charola industrial de 0.60 x 0.40 mts
- 1 tapete Rizo de PVC 0.55 x 0.35 en color gris oscuro





CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO

venta@tkpos.com

NÚMERO TELEFÓNICO

(55) 5362 0204

PÁGINA WEB

www.tkpos.com

VISITA NUESTRA TIENDA EN LÍNEA

www.tkcompras.com

